SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Corpo de Bombeiros

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº. 17/2025

Brigada de incêndio

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Aplicação
- 3 Definições
- 4 Procedimentos
- 5 Referências normativas e bibliográficas

ANEXO

- A Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento ou compartimento
- B Formação da brigada de incêndio
- C Questionário de avaliação de brigadista
- D Etapas para implantação da brigada de incêndio
- E Exemplos de organogramas de brigadas de incêndio
- F Fluxograma de procedimento de emergência da brigada de incêndio
- G Formação da brigada de incêndio florestal
- H Termo de compromisso de brigada de incêndio

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e atualização da brigada de incêndio, para atuação em edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá atuar no apoio.

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações ou áreas de risco, conforme o Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Para os efeitos desta Instrução Técnica aplicam-se as definições constantes da IT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio e no Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 Composição da brigada de incêndio

- **4.1.1** A quantidade de brigadistas por turno é determinada pela Tabela A.1, que leva em conta a população fixa por turno, o grau de risco e os grupos/divisões de ocupação da edificação ou área de risco.
- **4.1.2** Quando em uma edificação e/ou área de risco houver ocupação mista, o número de brigadistas pode ser calculado para cada tipo de divisão de ocupação, independente do isolamento de risco ou compartimentação.
- **4.1.3** Após o cálculo da quantidade de brigadistas, deve-se compor a brigada com a participação de pessoas distribuídas por toda a edificação ou área de risco, visando manter brigadistas posicionados estrategicamente para agir de forma rápida e eficaz diante de uma emergência.

4.2 Critérios básicos para seleção de candidatos a brigadista

- **4.2.1** Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos:
- **4.2.1.1** Permanecer na edificação durante seu turno de trabalho:
- 4.2.1.2 Experiência anterior como brigadista;
- 4.2.1.3 Possuir boa condição física e boa saúde;
- **4.2.1.4** Possuir bom conhecimento da edificação e das instalações, devendo ser escolhidos preferencialmente os funcionários da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção geral:
- 4.2.1.5 Ser maior de 18 anos;
- 4.2.1.6 Ser alfabetizado.

4.3 Organização da brigada

4.3.1 Brigada de incêndio

4.3.1.1 A brigada de incêndio deve ser organizada funcionalmente, como segue:

- a. brigadistas: pessoa voluntária ou indicada, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de acidentes e primeiros socorros, numa edificação ou área de risco:
- b. líder: responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de um determinado conjunto de setores ou pavimento ou compartimento. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo;
- c. chefe da edificação ou do turno: brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de uma determinada edificação da planta. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo;
- d. coordenador geral: brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independentemente do número de turnos. É escolhido dentre os brigadistas que tenham sido aprovados no processo seletivo, devendo ser uma pessoa com capacidade de liderança, com respaldo da direção da empresa ou que faça parte dela. Na ausência do coordenador geral, deve estar previsto no plano de emergência da edificação um substituto treinado e capacitado, sem que ocorra o acúmulo de funções.

4.3.2 Organograma da brigada de incêndio

4.3.2.1 O organograma da brigada de incêndio da edificação varia de acordo com o número de edificações, o número de pavimentos em cada edificação e o número de empregados em cada pavimento, compartimento, setor ou turno (Anexo E).

4.4 Programa do curso de brigada de incêndio

- **4.4.1** Os candidatos a brigadista, selecionados conforme o item 4.2, devem frequentar curso com carga horária mínima definida na Tabela B.2, abrangendo as partes teórica e prática, conforme Tabela B.1.
- **4.4.1.1** Os brigadistas, opcionalmente, poderão realizar a parte teórica do conteúdo em formato de Ensino à Distância EAD, disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo na rede mundial de computadores através do endereço eletrônico educacaopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br, com exceção dos itens 19 e 22 do anexo B que deverão ser ministrados na íntegra no formato presencial, sendo que ao final do curso será emitido o certificado de conclusão.
- **4.4.1.2** O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes ao tipo de divisão de ocupação.
- **4.4.1.3** O atestado de brigada de incêndio atualizado, renovado há no máximo 12 meses, será exigido quando da solicitação de vistoria.
- **4.4.1.4** O Atestado de Brigada de Incêndio deve ser mantido na edificação ou área de risco.
- **4.4.1.4.1** O atestado de brigada de incêndio deve ser renovado quando houver alteração de 50 % dos seus membros, conforme item 4.3.1.
- **4.4.1.4.2** A cada 12 meses deve ser realizada a atualização para os brigadistas já formados, com a emissão de atestado de brigada de incêndio.
- **4.4.2** Os brigadistas que concluírem a formação ou a atualização, com aproveitamento mínimo de 70 % em avaliação teórica e/ou prática, definida com base nos objetivos constantes da tabela B.1 e Anexo G, podem receber certificados de brigadista, a critério do profissional habilitado.

- **4.4.2.1** No caso de alteração de 50 % dos membros da brigada, aos componentes remanescentes, que já tiverem frequentado a formação, serão facultadas as partes teórica e prática, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.
- **4.4.3** A partir do segundo treinamento, o brigadista já formado somente realizará a parte prática, conforme conteúdo programático previsto na tabela B.1, carga horária prevista na tabela B.2 e Anexo G. A parte teórica será facultada, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70 % de aproveitamento.
- 4.4.4 Após a formação ou treinamento ou atualização da brigada de incêndio, o profissional habilitado, deve emitir o respectivo atestado de brigada de incêndio, conforme anexo da IT 01.
- **4.4.5** Somente para a obtenção ou renovação do AVCB, deve ser realizado o cadastro dos brigadistas e instrutores no sistema Via Fácil Bombeiros.
- 4.4.6 Caso a formação ou atualização seja realizada por 02 (dois) instrutores em áreas diferentes (incêndio e primeiros socorros), o atestado de brigada de incêndio deve ser assinado por ambos.
- **4.4.7** O profissional habilitado para a formação e atualização da brigada de incêndio deve ter uma das seguintes qualificações:
 - a. formação em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, devidamente registrado nos conselhos regionais competentes ou no Ministério do Trabalho;
 - b. o médico e o enfermeiro do trabalho exclusivamente pelo treinamento de primeiros socorros;
 - c. para os componentes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, formado no Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública ou equivalente, realizado pela Escola Superior de Bombeiros (ESB), ou, ainda, com especialização em Prevenção e Combate a Incêndio (carga horária mínima de 120 horas-aula para risco baixo ou médio e 160 horasaula para risco alto) e técnicas de emergências médicas (carga horária mínima de 80 horas-aula para risco baixo, médio ou alto).
- **4.4.7.1** O profissional habilitado deverá obrigatoriamente ser credenciado no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, conforme Portaria do Comandante do CBPMESP.
- **4.4.8** A avaliação teórica é realizada na forma escrita, preferencialmente dissertativa, conforme objetivos constantes da tabela B.1 e anexo G, e a avaliação prática é realizada de acordo com o desempenho do aluno nos exercícios realizados, conforme objetivos constantes da tabela B.1 e anexo G.
- **4.4.9** Para fins de instrução prática e teórica, os grupos de alunos do curso de formação ou atualização da brigada de incêndio devem ser compostos de, no máximo, 30 (trinta) alunos.
- **4.4.10** Devem ser disponibilizados a cada membro da brigada, conforme sua função prevista no plano de emergência da edificação, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para proteção do corpo todo, de forma a protegê-los dos riscos específicos da edificação.
- **4.4.11** Os treinamentos práticos de combate a incêndios que forem realizados em locais classificados conforme a coluna "Nível da Instalação" da tabela A.1, deve atender também aos requisitos da tabela A.2, salvo a ocupação M6.

- **4.4.12** Nível de Instalação Básico O treinamento pode ser feito na própria edificação ou área de risco.
- **4.4.13** Para garantir familiaridade com o ambiente e sistemas de proteção contra incêndio que serão vivenciados pelos brigadistas, recomenda-se haver reconhecimento da edificação ou área de risco.
- **4.4.14** O planejamento dos treinamentos deve levar em consideração o contido nas notas 1 e 2 da Tabela B.2 desta IT.

4.5 Atribuições da brigada de incêndio

4.5.1 Ações de prevenção:

- a. análise dos riscos existentes durante as reuniões da brigada de incêndio;
- b. notificação ao setor competente da empresa ou da edificação das eventuais irregularidades encontradas no tocante a prevenção e proteção contra incêndios;
- c. orientação à população fixa e flutuante;
- d. participação nos exercícios simulados;
- e. conhecer o plano de emergência da edificação.

4.5.2 Ações de emergência:

- a. identificação da situação;
- b. alarme/abandono de área;
- c. acionamento do Corpo de Bombeiros Militar e/ou ajuda externa;
- d. corte de energia;
- e. primeiros socorros;
- f. combate ao princípio de incêndio;
- g. recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros Militar.

4.6 Procedimentos básicos de emergência

4.6.1 Alerta

4.6.1.1 Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, através dos meios de comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.

4.6.2 Análise da situação

4.6.2.1 Após o alerta, a brigada deve analisar a situação, desde o início até o final do sinistro. Havendo necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros Militar e apoio externo, e desencadear os procedimentos necessários que podem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de acordo com o número de brigadistas e com os recursos disponíveis no local.

4.6.3 Primeiros socorros

4.6.3.1 Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com Suporte Básico da Vida (SBV) e Reanimação Cardiopulmonar (RCP) até que se obtenha o socorro especializado.

4.6.4 Corte de energia

4.6.4.1 Cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos equipamentos da área ou geral.

4.6.5 Abandono de área

4.6.5.1 Proceder o abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação preestabelecida, removendo para local seguro, a uma distância mínima de 100 m do local do sinistro, permanecendo até a definição final.

4.6.6 Confinamento do sinistro

4.6.6.1 Evitar a propagação do sinistro e suas conseguências.

4.6.7 Isolamento da área

4.6.7.1 Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

4.6.8 Extinção

4.6.8.1 Eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade.

4.6.9 Investigação

- **4.6.9.1** Levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências e emitir relatório para discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor medidas corretivas para evitar a repetição da ocorrência.
- **4.6.10** Com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar a brigada deve ficar à sua disposição.
- **4.6.11** Para a elaboração dos procedimentos básicos de emergência, deve-se consultar o fluxograma constante no Anexo F.

4.7 Controle do programa de brigada de incêndio

4.7.1 Reuniões ordinárias

- **4.7.1.1** Devem ser realizadas reuniões mensais com os líderes da brigada, onde são discutidos os seguintes assuntos:
 - a. funções de cada membro da brigada dentro do plano;
 - b. condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio;
 - c. apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndios encontrados nas inspeções para que sejam feitas propostas corretivas;
 - d. atualização das técnicas e táticas de combate a incêndio;
 - e. alterações ou mudanças do efetivo da brigada;
 - f. outros assuntos de interesse.

4.7.2 Reuniões extraordinárias

4.7.2.1 Após a ocorrência de um sinistro, ou quando identificada uma situação de risco iminente, fazer uma reunião extraordinária para discussão e providências a serem tomadas. As decisões tomadas deverão ser enviadas às áreas competentes para as providências pertinentes.

4.7.3 Exercícios simulados

- **4.7.3.1** Deve ser realizado, no mínimo a cada 12 meses, um exercício simulado, parcial ou total, no estabelecimento ou local de trabalho com participação de toda a população. Imediatamente após o simulado deve ser realizada uma reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. Deve ser elaborada ata na qual conste:
 - a. horário do evento;
 - b. tempo gasto no abandono;
 - c. tempo gasto no retorno;
 - d. tempo gasto no atendimento de primeiros socorros;
 - e. atuação da brigada;
 - f. comportamento da população;
 - **g.** ajuda externa, quando possível (Ex.: PAM Plano de Auxílio Mútuo, RINEM, etc.);
 - h. falhas de equipamentos;
 - i. falhas operacionais;
 - j. demais problemas levantados na reunião.

4.8 Procedimentos complementares

4.8.1 Identificação da brigada

- **4.8.1.1** Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizações.
- **4.8.1.2** O brigadista deve utilizar constantemente em lugar visível uma identificação que o reconheçam como membro da brigada.
- **4.8.1.3** No caso de uma situação real ou simulado de emergência, o brigadista deve usar braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar na sua atuação.
- **4.8.1.4** É vedado ao brigadista ou bombeiro civil o uso de uniformes ou distintivos iguais ou semelhantes aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme o art. 46 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) e legislação infraconstitucional pertinente.

4.8.2 Comunicação interna e externa

- **4.8.2.1** Nas edificações em que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou edificação, deve ser estabelecido um sistema prévio de comunicação entre os brigadistas, a fim de facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência;
- **4.8.2.2** Essa comunicação pode ser feita por meio de telefones, quadros sinópticos, interfones, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno etc.;
- **4.8.2.3** Caso seja necessária a comunicação com meios externos (CBPMESP ou OCM), o telefonista ou operador de rádio será o responsável. Para tanto, faz-se necessário que essa pessoa seja devidamente treinada e que esteja instalada em local seguro e estratégico para o abandono.

4.8.3 Ordem de abandono

4.8.3.1 O responsável máximo da brigada de incêndio (coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, conforme o caso) determina o início do abandono, devendo priorizar os locais sinistrados, os pavimentos superiores a esses, os setores próximos e os locais de maior risco, respeitando a gestão de risco elaborada pela empresa, conforme previsto na IT 16.

4.8.4 Ponto de encontro

4.8.4.1 Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro dos brigadistas, para distribuição das tarefas, conforme item 4.6.

4.8.5 Grupo de apoio

4.8.5.1 O grupo de apoio é formado com a participação da Segurança Patrimonial, de eletricistas, encanadores, telefonistas e técnicos especializados na natureza da ocupação.

4.9 Implantação da brigada de incêndio

4.9.1 A implantação da brigada de incêndio da edificação deve seguir o Anexo D.

4.10 Certificação e avaliação

- **4.10.1** Os integrantes da brigada de incêndio podem ser avaliados pelo Corpo de Bombeiros Militar, durante as vistorias técnicas, de acordo com o Anexo C desta IT.
- 4.10.1.1 Para esta avaliação, o vistoriador pode escolher um

brigadista e fazer 06 (seis) perguntas dentre as 24 (vinte e quatro) constantes do Anexo C. O avaliado deve acertar, no mínimo, 03 (três) das perguntas feitas. Quando isso não ocorrer, pode ser avaliado outro brigadista e, caso este também não acerte o mínimo estipulado acima, deve ser exigido um novo treinamento.

- **4.10.1.2** Os profissionais responsáveis pela formação ou atualização da brigada de incêndio devem apresentar, com os respectivos atestados, a sua habilitação específica.
- **4.10.1.3** Em edificações e/ou áreas de risco que produzam, manipulem ou armazenem produtos perigosos deve-se aplicar o estabelecido no item 22 da Tabela B-1 do Anexo B desta IT a todos os funcionários que trabalham com o manuseio dos produtos perigosos.

4.11 Locais de reunião de público, instalações temporárias e centros esportivos e de exibição

- **4.11.1** Considerando que a população fixa (funcionários à serviço do evento) faz parte das atrações e normalmente não estarão permanentemente junto ao público, é permitida a contratação de grupo de brigadistas ou bombeiro civil em substituição aos funcionários do evento que seriam treinados como brigadistas, desde que atendam, no mínimo, aos requisitos desta IT.
- **4.11.2** Em ocupações temporárias (F-7) ou em edificações classificadas como F-2, F-3, F-5, F-6, F-8 e F-11, o cálculo do número de brigadistas deve levar em conta a população máxima prevista para o local, na razão de:
 - a. locais com lotação até 1.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, no mínimo, 05;
 - b. locais com lotação entre 1.000 e 2.500 pessoas, o número de brigadistas deve ser, no mínimo, 10;
 - c. locais com lotação entre 2.500 e 5.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, no mínimo, 15;
 - d. locais com lotação entre 5.000 e 10.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, no mínimo, 20;
 - e. locais com lotação acima de 10.000 pessoas, acrescentar
 1 brigadista para cada grupo de 500 pessoas.
- **4.11.3** A fim de atender ao prescrito no item acima, é permitido definir o número de brigadistas (para as ocupações F-3, F-5, F-6 e F-7) em função da quantidade efetiva de ingressos colocados à venda ou limitação do número de pessoas quando o evento for gratuito, devendo esta informação ficar à disposição do Corpo de Bombeiros e afixada junto à entrada principal, conforme IT 20 Sinalização de emergência.
- **4.11.4** Por ocasião da vistoria do Corpo de Bombeiros Militar devem ser apresentadas relações nominais dos brigadistas que estarão presentes a ocupação temporária (F-7), com a respectiva cópia do certificado de treinamento.
- **4.11.5** O administrador do local deve ter a relação nominal dos brigadistas presentes no evento afixado em local visível e de acesso público.
- **4.11.6** O sinal sonoro emitido para acionamento da brigada de incêndio deve ser inconfundível com qualquer outro e audível em todos os pontos do recinto suscetíveis de ocupação.
- **4.11.7** Para as edificações classificadas como F-3, F-5, F-6 e F-11, o responsável técnico pode apresentar o Termo de Compromisso conforme Anexo H, ficando dispensado da apresentação do Atestado de Brigada de Incêndio para a obtenção do AVCB.

5 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

_____. NBR 14276. Brigada de incêndio e emergência — Requisitos e procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT;

National Wildfire Coordinating Group. NWCG Incident Response Pocket Guide

Corpo de Bombeiros. Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Anexo A

Tabela A.1 – Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento e da instalação

Grupo	Divisão	Descrição	Grau de		Pop	ulação	fixa por	pavimen	to	Nível do treinamento	Nível da instalação
Grupo	DIVISÃO	Descrição	risco	Até 2	Até 4	Até 6	Até 8	Até 10	Acima de 10	(Anexo B)	(Tabela A.2)
cial	A-1	Habitação unifamiliar				Isento			Isento	Isento	
A – Residencial	A-2	Habitação multifamiliar	Baixo	80%	dos fund	cionários lista par	s da edifi a cada p	icação e 1 pavimento	(um) briga-	Básico	Básico
Α -	A-3	Habitação coletiva (nota 2)	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
B - Serviço de hospedagem	B-1	Hotel e assemelhado	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5) e (nota 6)	(nota 8)	(nota 8)
B - Ser	B-2	Hotel residencial	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5) e (nota 6)	(nota 8)	(nota 8)
	C-1	Comércio	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
C – Comercial	C-2	Comércio	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	(nota 1)	(nota 1)
O - C	0-2	Contecto	Alto	2	2	3	4	5	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
	C-3	Shopping Centers	Médio	2	4	5	6	8	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
	D-1	Local para prestação de	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
	D-1	serviço profissional ou condução de negócios	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
ssional	D-2	Agência bancária	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
D - Serviço profissional	D-3	Serviço de reparação (exceto	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
D - Ser	D-3	os classificados em G4)	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
	D-4	Laboratório	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
	D-4	Laboratorio	Médio	2	3	4	5	6	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)

Anexo A

Tabela A.1 – Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento e da instalação (cont.)

Grupo	Divisão	Descrição	Grau de		Pop	ulação	fixa por	pavimen	to	Nível do treinamento	Nível da instalação
Grupo	DIVISAO	Descrição	risco	Até 2	Até 4	Até 6	Até 8	Até 10	Acima de 10	(Anexo B)	(Tabela A.2)
	E-1	Escola em geral	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
física	E-2	Escola especial	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
e cultura	E-3	Espaço para cultura física	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
E - Educacional e cultura física	E-4	Centro de treinamento profissional	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
E - Ed	E-5	Pré-escola	Baixo	2	4	6	8	8	80% da população fixa	Básico	Básico
	E-6	Escola para portadores de deficiências	Baixo	2	4	6	6	8	80% da população fixa	Básico	Básico
	F-1	Local onde há	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
	F-1	objeto de valor inestimável	Alto	2	2	3	4	5	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
	F-2	Local religioso e velório	Baixo	Ver item 4.11.2					Básico	Básico	
	F-3	Centro esportivo e de exibição	Baixo		Ver item 4.11.2					Básico	Básico
de público	F-4	Estação e terminal de passageiro	Baixo	2	3	4	5	6	(nota 5)	Básico	Básico
F - Local de reunião d	F-5	Artes cênicas e auditório	Médio			Ver	item 4.	11.2		(nota 8)	(nota 8)
- Local d	F-6	Clube social e salão de festa	Médio			Ver	item 4.	11.2		(nota 8)	(nota 8)
	F-7	Instalação Temporária	Médio		Ver item 4.11.2					Básico	Básico
	F-8	Local para refeição	Baixo			Ver	item 4.	11.2		Básico	Básico
	F-9	Recreação pública	Baixo	1	1 2 2 2 2 (nota 5)				Básico	Básico	
	F-10	Exposição de objetos e animais	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	(Nota 8)	(Nota 8)

	F-11	Boate	Médio	Ver item 4.11.2	Intermediário	Intermediário
--	------	-------	-------	-----------------	---------------	---------------

Anexo A

Tabela A.1 – Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento e da instalação (cont.)

	5 ~		Grau de		Pop	ulação	fixa por	pavimen	to	Nível do	Nível da
Grupo	Divisão	Descrição	risco	Até 2	Até 4	Até 6	Até 8	Até 10	Acima de 10	treinamento (Anexo B)	instalação (Tabela A.2)
	G-1	Garagem sem acesso de público e sem abastecimento	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
Q	G-2	Garagem com acesso de público e sem abastecimento	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
automotiv	G-3	Local dotado de abastecimento de combustível	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
G – Serviço automotivo	G-4	Serviço de conservação, ma- nutenção e reparos	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
	G-5	Hangares	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
	G-6	Marinas, iates-clubes e garagens náuticas.	Baixo	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
	H-1	Hospitais veterinários e assemelhados	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
itucional	H-2	Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais	Médio	2	4	5	6	8	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
e e insti	H-3	Hospital e assemelhado	Baixo	2	3	4	5	6	(nota 5)	(nota 8)	(nota 8)
- Serviço de saúde e institucional	H-4	Repartição pública, edificações das forças armadas e policiais	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	Básico	Básico
H - Servi	H-5	Local onde a liberdade das pessoas sofre restrições	Baixo	2	4	5	6	8	(nota 5)	Básico	Básico
	H-6	Clínica e consultório médico e odontológico	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
ia			Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
– Indústria	I-1, I-2, I-3	Indústria	Médio	2	4	4	5	6	(nota 5)	Intermediário	Intermediário
<u> </u>			Alto	2	4	5	7	8	(nota 5)	Avançado	Avançado
sito	J-1	Depósitos de material incombustível	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
J – Depósito	J-2, J-3,	Depósitos	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
٦	J-4	Берозноз	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	Intermediário	Intermediário

Alto 2 4 5 6 8 (nota 5) Avançado Avançado

Anexo A

Tabela A.1: Composição mínima da brigada de incêndio por pavimento, níveis de treinamento e da instalação (cont.)

		População fixa por pavimento						Nível do	Nível da	
Divisão	Descrição	risco	Até 2	Até 4	Até 6	Até 8	Até 10	Acima de 10	(Anexo B)	instalação (Tabela A.2)
K-1	Central de trans- missão e distribui- ção de energia	Alto	2	4	5	6	8	(nota 5)	Avançado	Avançado
L-1	Comércio	Alto	2	4	5	6	8	80% da população fixa	Avançado	Avançado
L-2	Indústria	Alto	2	4	5	6	8	80% da população fixa	Avançado	Avançado
L-3	Depósito	Alto	2	4	5	6	8	80% da população fixa	Avançado	Avançado
M-1	Túnel	Ver IT 35								
M-2	Líquidos inflamáveis, gás inflamáveis ou combustível (nota 7)	Alto	2	4	6	8	10	(nota 5)	Avançado	Avançado
M-3	Central de comunicação e energia		2	4	6	8	10	(nota 5)	Avançado	Avançado
M-4	Propriedades em transformação	Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
		Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
M-5	Silos	Médio	1	2	3	4	4	(nota 5)	Intermediário	Intermediário
		Alto	2	2	3	4	5	(nota 5)	Avançado	Avançado
M-6	Terra selvagem						Ver And	exo G		
		Baixo	1	2	2	2	2	(nota 5)	Básico	Básico
M-7	Pátio de contêineres	Médio	2	3	4	5	6	(nota 5)	Intermediário (nota 4)	Intermediário
		Alto	2	4	5	7	8	(nota 5)	Avançado	Avançado
	L-1 L-2 L-3 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5	K-1 Central de transmissão e distribuição de energia L-1 Comércio L-2 Indústria L-3 Depósito M-1 Túnel Líquidos inflamáveis, gás inflamáveis ou combustível (nota 7) M-3 Central de comunicação e energia M-4 Propriedades em transformação M-5 Silos M-6 Terra selvagem M-7 Pátio de contêineres	K-1 Central de transmissão e distribuição de energia L-1 Comércio Alto L-2 Indústria Alto M-1 Túnel Líquidos inflamáveis, gás inflamáveis ou combustível (nota 7) M-3 Central de comunicação e energia M-4 Propriedades em transformação Baixo M-5 Silos Médio M-6 Terra selvagem Baixo Pátio de contêineres Alto Alto	Central de transmissão e distribuição de energia	Divisão Descrição Grau de risco Até 2 Até 4 K-1 Central de transmissão e distribuição de energia Alto 2 4 L-1 Comércio Alto 2 4 L-2 Indústria Alto 2 4 M-1 Túnel 3 Alto 2 4 M-2 Líquidos inflamáveis, gás inflamáveis ou combustível (nota 7) Alto 2 4 M-3 Central de comunicação e energia 2 4 M-4 Propriedades em transformação Baixo 1 2 M-5 Silos Médio 1 2 M-6 Terra selvagem Baixo 1 2 M-7 Pátio de contêineres Médio 2 3 Alto 2 4	Divisão Descrição Até 2 Até 4 Até 6 Até 4 Até 6 K-1 Central de transmissão e distribuição de energia Alto 2 4 5 L-1 Comércio Alto 2 4 5 L-2 Indústria Alto 2 4 5 M-1 Túnel Alto 2 4 6 M-2 Jayro 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	Central de transmissão e distribuição de energia Alto 2	Central de transmissão e distribuição de energia Alto 2	Note	No.

- 1) Na Divisão C-2, as edificações com menos de 5000 m² devem atender o nível básico de treinamento e de instalação. Já nas edificações com mais do que 5000 m², um mínimo de 4 (quatro) brigadistas por turno devem ser treinados no nível intermediário de treinamento/instalações, e os demais brigadistas no nível básico.
- 2) Na Divisão A-3, a população fixa com idade acima de 60 anos e abaixo de 18 anos não é considerada no cálculo. 3) Na Divisão B-2, somente os funcionários da edificação são considerados na composição da brigada de incêndio.
- 4) As edificações com altura inferior ou igual a 12 m, com exigência de treinamento intermediário, podem optar pelo nível de treinamento básico de combate a incêndio.
- 5) Quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto (ver exemplo B).
- 6) Nas divisões B-1 e B-2, quando os funcionários da edificação não forem distribuídos nos pavimentos, o cálculo será 50% do número total de funcionários existentes na edificação.
- 7) Na Divisão M-2, a quantidade mínima de brigadistas deve ser conforme o previsto nesta tabela ou de acordo com a necessidade no cenário de combate ao incêndio, o
- 8) O cálculo que prevê até 20 brigadistas, poderá ser treinado no nível básico. Acima de 20 brigadistas, no mínimo 4 (quatro) brigadistas por turno devem ser treinados no nível intermediário de treinamento/instalações, acrescidos 1(um) a cada grupo de 20 brigadistas, e os demais brigadistas no nível básico.

Notas gerais:

- a. A definição do número mínimo de brigadistas deve prever os turnos, a natureza de trabalho e os eventuais afastamentos, sendo que a previsão de brigadistas contempla todas as atividades existentes na edificação, ou seja, se durante o período noturno funcionar alguma atividade deve ser previsto o número mínimo de brigadistas.
- b. A composição da brigada de incêndio deve levar em conta a participação de pessoas de todos os setores, sendo que caso haja diversos turnos de serviço, o número mínimo de brigadistas deve ser calculado em função da população fixa do turno, ou seja, se durante o período diurno a população fixa for de 80 funcionários, calcula-se o número de brigadistas para essa quantidade de funcionários e, se durante o período noturno a população fixa for de 20 funcionários, calcula-se o número de brigadistas

somente para essa quantidade de funcionários. (ver exemplo A).

- c. Os bombeiros civis devem ser considerados na composição da brigada de incêndio da edificação, desde que atendam aos parâmetros estabelecidos nesta IT e estejam com credenciamento vigente junto ao CBPMESP.
- d. A edificação que não for enquadrada em nenhuma das divisões previstas neste anexo deve ser classificada por analogia com o nível de risco mais próximo.
- e. As edificações que não possuírem hidrantes em suas instalações podem optar pelo nível de treinamento básico de combate a incêndio.
- f. Para edificações que possua riscos especiais (caldeiras, central de distribuição elétrica, produtos perigosos e espaços confinados) a brigada deverá ter formação intermediário.

EXEMPLOS:

Exemplo A: Indústria em um único setor (divisão I-3 - risco alto) com 2 turnos de serviço.

- a. Indústria em um único setor (divisão I-3 risco alto) com população fixa no período diurno: 80 pessoas
- População fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (tabela A.1).
- População fixa acima de 10 = 80 (população fixa total por pavimento) 10 = 70 pessoas = 70/10 (mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 7 brigadistas.
- Número de brigadistas no período diurno = 08+07=15 brigadistas.
- b. Indústria em um único setor (divisão I-3 risco alto) com população fixa no período noturno: 20 pessoas
- População fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (tabela A.1).
- População fixa acima de 10 = 20 (população fixa total por pavimento) 10 = 10 pessoas = 10/10 (mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 1 brigadista.
- Número de brigadistas no período noturno = 08+01 = 9 brigadistas.
- Total de brigadistas da edificação = 15 (período diurno) + 09 (período noturno) = 24 brigadistas.

Exemplo B: Escritório administrativo em um único setor (divisão D-1 - risco baixo) com população fixa: 25 pessoas.

- -População fixa até 10 pessoas = 2 brigadistas (tabela A.1).
- -População fixa acima de 10 = 25 (população fixa total) 10 = 15 pessoas = 15/20 (mais 1 brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo) = 0,75 = 1
- -Número de brigadistas = 2 brigadistas (população fixa até 10) + 1 brigadista (população fixa acima de 10)
- -Número de brigadistas = 3.

Exemplo C: Planta com duas edificações, sendo a primeira uma área de escritórios administrativos em um único setor com 3 pavimentos e 19 pessoas por pavimento e a segunda uma indústria de risco alto com 116 pessoas(independente das edificações possuírem pavimentos compartimentados ou riscos isolados, pode ser calculado o número de brigadistas separadamente por divisão de ocupação).

- a. escritório administrativo em um único setor (divisão D -1 risco médio) com população fixa: 19 pessoas por pavimento (3 pavimentos):
- População fixa até 10 pessoas = 4 brigadistas (tabela A.1).
- População fixa acima de 10 = 19 (população fixa total por pavimento) 10 = 9 pessoas = 9/15 (mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio) = 0.60 = 1 brigadista.
- Número de brigadistas por pavimento = 4 brigadistas (população fixa até 10) + 1 brigadista (população fixa acima de 10).
- Número de brigadistas por pavimento= 5.

Total de brigadistas no escritório = 5 brigadistas por pavimento x 3 pavimentos = 15.
 b. Indústria em um único setor (divisão I-3 – risco alto) com população fixa: 116 pessoas

- População fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (tabela A.1).
- População fixa acima de 10 = 116 (população fixa total por pavimento) 10 = 106 pessoas = 106/10 (mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto) = 10,6 = 11 brigadistas.
- Número de brigadistas na indústria = 8 brigadistas (população fixa até 10) + 11 brigadistas (população fixa acima de 10).
- Número de brigadistas na indústria = 19.
- Total de brigadistas da edificação = Total de brigadistas no escritório + Total de brigadistas na indústria.
- Total de brigadistas da edificação = 15 + 19 = 34.

Exemplo D: Shopping center de risco médio (comercial – divisão C-3)-Opção de fazer pela Divisão C-3 considerando único turno de trabalho.

- a. Administração do shopping com população fixa = 47 pessoas
- b. Lojas de risco médio com população fixa = 10 pessoas por loja (32 lojas) = 320 pessoas.
- População fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (tabela A.1 para C-3).
- População fixa acima de 10 = 47+320 (população fixa total) 10 = 357 pessoas = 357/15 (mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco médio) = 23.8 = 24 brigadistas.
- Número de brigadistas do shopping = 8 brigadistas (população fixa até 10) + 24 brigadistas (população fixa acima de 10).
- Número de brigadistas do shopping = 32.
- Total de brigadistas do shopping = brigadistas da administração do shopping mais brigadistas das lojas
- Total de brigadistas do shopping = 32 pessoas

Exemplo E: Creche risco baixo (pré-escola – divisão E-5) com população fixa de 30 pessoas.

- População fixa até 10 pessoas = 8 brigadistas (tabela A.1).
- População fixa acima de 10 = 30 (população fixa total) 10 = 20 pessoas.
- Número de brigadistas= 80% de 20 pessoas = 16 pessoas.
- Número de brigadistas = 8 brigadistas (população fixa até 10) + 16 brigadistas (população fixa acima de 10).
- Número de brigadistas da creche = 24 brigadistas.

Anexo A

Tabela A.2: Detalhamento do nível da Instalação para Treinamento Prático de Combate a Incêndio Nível Básico

Equipamentos de Combate à Incêndio (ECI)	Extintores portáteis de CO ₂ , pó químico seco, água, espuma mecânica e pó ABC para demonstração de uso. Extintores sobre rodas devem ser disponibilizados quando houver na edificação. Hidrantes prediais quando houver.
Simuladores	Com características das classes de incêndio A,B ou C
Instalações	Não aplicável
Combustível	Aplicável somente quando autorizado pelo órgão ambiental, no tipo e quantidade aprovados.
Distância de segurança	Adequada ao treinamento, utilizando local seguro da própria edificação conforme avaliação do responsável pelo treinamento.
Proteção ao Meio Ambiente (PMA)	De acordo com a legislação vigente.
Segurança ao Usuário (SU)	Não aplicável

Nível Intermediário

ECI	Extintores portáteis de CO ₂ , pó químico seco e água, com a utilização de um agente extintor de cada tipo por participante. Deve ainda disponibilizar um extintor de espuma mecânica e um de pó ABC para demonstração de uso. Extintores sobre rodas devem ser disponibilizados quando solicitados. Além de sistemas de hidrantes
Simuladores	Fixos ou móveis, sendo: - para utilização de extintores portáteis e sobre rodas, quantidade mínima de três simuladores com formas diversas e dimensões variadas entre si, com capacidade extintora de 20 B e com características de cada uma das classes de incêndio A, B e C - para utilização de rede de hidrantes, quantidade mínima de dois simuladores com formas diversas e dimensões variadas entre si, para capacidade extintora de 20B e com características de cada uma das classes de incêndio A e B, permitindo a utilização de no mínimo duas linhas de mangueiras com diâmetro de 38 mm
Instalações	Casa da fumaça com dimensões mínimas de 15 m², com divisões internas que permitam a formação de no mínimo dois ambientes interligados entre si, com uma porta de entrada e uma porta de saída com abertura no sentido "de fuga" e com dispositivo de abertura anti-pânico.
Combustível	Óleo diesel, gasolina, querosene ou álcool etílico, na forma pura, tolerando-se mistura entre estes produtos; GLP ou GN ou sólido combustíve.
Distância de segurança	Adequada ao treinamento
РМА	De acordo com a legislação vigente
SU	 proteção contra incêndio em conformidade com a legislação vigente, independentemente dos ECI e agentes extintores usados no treinamento. um kit de primeiros-socorros um socorrista EPI para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, dos membros superiores e inferiores e do corpo todo EPR para o instrutor e um carona, com autonomia mínima de 20 min. EPR para os alunos, quando utilizada fumaça tóxica. ambulância de suporte básico (tipo B) um auxiliar do instrutor

Anexo A

Tabela A.2: Detalhamento do nível da Instalação para Treinamento Prático de Combate a Incêndio (cont.) Nível Avançado

ECI	Extintores portáteis de CO ₂ , pó químico seco e água, com a utilização de dois agentes extintores de cada tipo por participante. Deve ainda disponibilizar um extintor de espuma mecânica e um de pó ABC para demonstração de uso. Além de extintores sobre rodas, sistemas de hidrantes e sistema de espuma fixo, semifixo ou portátil
Simuladores	Fixos ou móveis, sendo: - para utilização de extintores portáteis e sobre rodas, quantidade mínima de três simuladores com formas diversas e dimensões variadas entre si, com capacidade extintora acima de 20 B e com características de cada uma das classes de incêndio A, B e C - para utilização de rede de hidrantes, quantidade mínima de quatro simuladores com formas diversas, níveis desiguais em relação ao piso e dimensões variadas entre si, para capacidade extintora acima de 20B e com características de cada uma das classes de incêndio A e B, permitindo a utilização de linha adutora com diâmetro de 63 mm, no mínimo duas linhas de mangueiras com diâmetro de 38 mm e esguichos reguláveis
Instalações	Casa da fumaça com dimensões mínimas de 30 m², com divisões internas que permitam a formação de no mínimo quatro ambientes interligados entre si, com acesso por escada e níveis desiguais em relação ao piso, com uma porta de entrada e uma porta de saída com abertura no sentido "de fuga", com dispositivo de abertura antipânico e acessos para casos de emergência
Combustível	Óleo diesel, gasolina, querosene ou álcool etílico, na forma pura, tolerando-se mistura entre estes produtos para favorecer a ignição; GLP ou GN ou sólido combustível
Distância de segurança	Adequada ao treinamento
РМА	De acordo com a legislação vigente
SU	 proteção contra incêndio em conformidade com a legislação vigente, independentemente dos ECI e agentes extintores usados no treinamento EPI para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, dos membros superiores e inferiores e do corpo todo EPR para o instrutor e um carona, com autonomia mínima de 20 min. EPR para os alunos quando utilizada fumaça tóxica um kit de primeiros-socorros um socorrista ambulância de suporte básico (tipo B) dois auxiliares do instrutor

Formação da brigada de incêndio

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos conhecimentos para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

Tabela B.1: Conteúdo programático

Módulo	Assunto	Objetivos parte teórica	Objetivos parte prática
01 Introdução	Objetivos do curso de brigadista	Conhecer os objetivos gerais do curso e comportamento do brigadista	
02 Aspectos Legais	Responsabilidade do brigadista	Conhecer os aspectos legais relacionados a responsabilidade do brigadista	
03 Teoria do fogo	Combustão, seus elementos e a reação em cadeia	Conhecer a combustão, seus elementos, funções, temperaturas do fogo (por exemplo: ponto de fulgor, ignição e combustão) e a reação em cadeia	
04 Propagação do fogo	Condução, convecção e irradiação	Conhecer as formas de propagação do fogo	
05 Classes de incêndio	Classificação e características	Identificar as classes de incêndio	Reconhecer as classes de incêndio
06 Prevenção de incêndio	Técnicas de prevenção	Conhecer as técnicas de prevenção para avaliação dos riscos em potencial	
07 Métodos de extinção	Isolamento, abafamento, resfriamento e extinção química	Conhecer os métodos e suas aplicações	Aplicar os métodos
08 Agentes extintores	Água, Pós, CO ₂ , espumas e outros	Conhecer os agentes, suas características e aplicações	Aplicar os agentes
09 EPI (equipamentos de proteção individual)	EPI	Conhecer os EPI necessários para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, dos membros superiores e inferiores e do corpo todo	Utilizar os EPI corretamente
10 Equipamentos de combate a incêndio	Extintores e acessórios	Conhecer os equipamentos suas aplicações, manuseio e inspeções	Operar os equipamentos
11 Equipamentos de combate a incêndio	Hidrantes, mangueiras e acessórios	Conhecer os equipamentos suas aplicações, manuseio e inspeções	Operar os equipamentos
12 Equipamentos de detecção, alarme, luz de emergência e comunicações	Tipos e funcionamento	Conhecer os meios mais comuns de sistemas e manuseio	Identificar as formas de acionamento e desativação dos equipamentos
13 Abandono de área	Conceitos	Conhecer as técnicas de abandono de área, saída organizada, pontos de encontro e chamada e controle de pânico	

Formação da brigada de incêndio (cont.)

Tabela B.1: Conteúdo programático (continuação)

Módulo	Assunto	Objetivos parte teórica	Objetivos parte prática
14 Pessoas com mobilidade reduzida	Conceitos	Descrever as técnicas de abordagem, cuidados e condução de acordo com o plano de emergência da edificação	
15 Avaliação inicial	Avaliação do cenário, mecanismo de lesão e número de vítimas	Conhecer os riscos iminentes, os mecanismos de lesão, número de vítimas e o exame físico destas	Avaliar e reconhecer os riscos iminentes, os mecanismos de lesão, o número de vítimas e o exame físico destas
16 Vias aéreas	Causas de obstrução e liberação	Conhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e inconscientes	Descrever os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e inconscientes e promover a desobstrução
17RCP (reanimação cardiopulmonar)	Ventilação artificial e compressão cardíaca externa	Conhecer as técnicas de RCP para adultos, crianças e bebês	Praticar as técnicas de RCP
18 Hemorragias	Classificação e tratamento	Descrever as técnicas de hemostasia	Aplicar as técnicas de contenção de hemorragias
19 Riscos específicos da edificação	Conhecimento	Discutir os riscos específicos e o plano de emergência contra incêndio da edificação	
20 Psicologia em emergências	Conceitos	Conhecer a reação das pessoas em situações de emergência	
21 Sistema de controle de incidentes	Conceitos e procedimentos	Conhecer os conceitos e procedimentos relacionados ao sistema de controle de incidentes	
22 Emergências químicas e tecnológicas	Conceitos e procedimentos	Conhecer as normas e procedimentos relacionados às emergências químicas e tecnológicas	Aplicar as técnicas para emergências químicas e tecnológicas

Formação da brigada de incêndio (cont.)

Tabela B.2: Módulo e carga horária mínima por nível do treinamento

Nível do treinamento	Módulo	Carga horária mínima (horas)
Básico	Parte teórica de combate a incêndio: 01 a 14 Parte prática de combate a incêndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 Parte teórica e prática de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente grandes hemorragias)	Teórica de combate a incêndio: 1 Prática de combate a incêndio: 2 Teórica e prática de primeiros socorros: 1
Intermediário	Parte teórica de combate a incêndio: 01 a 14, 19 e 20. Parte teórica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente grandes hemorragias). Parte prática de combate a incêndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Parte prática de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18 (somente grandes hemorragias).	Teórica de combate a incêndio: 2 Prática de combate a incêndio: 3 Teórica e prática de primeiros socorros: 3
Avançado	Parte teórica de combate a incêndio: 01 a 14, 19, 20 e 21. Parte teórica de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18. Parte prática de combate a incêndio: 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Parte prática de primeiros socorros: 15, 16, 17 e 18.	Teórica de combate a incêndio: 6 Prática de combate a incêndio: 8 Teórica de primeiros socorros: 4 Prática de primeiros socorros: 6

NOTAS:

- 1) Os módulos podem ser realizados separadamente desde que não haja prejuízo na continuidade do aprendizado e da sequência lógica do conteúdo programático.
- 2) O responsável pelo treinamento da brigada deve adequar os conteúdos dos módulos à carga horária aplicável para cada nível de treinamento.

 3) Os módulos para treinamento de brigada de incêndio, previstos na Tabela B.3, são recomendações e podem ser aplicados aos brigadistas como complemento da parte de combate a incêndio e da parte de primeiros socorros.

Formação da brigada de incêndio (cont.)

Tabela B.3: Conteúdo complementar para treinamento de brigada (recomendação)

Módulo	Assunto	Objetivos parte teórica	Objetivos parte prática	
01DEA	Desfibrilação semiauto- mática externa	Conhecer equipamentos semiautomáticos para desfibrilação externa precoce	Utilizar equipamentos semiautomáticos para desfibrilação externa precoce	
02 Estado de choque	Classificação prevenção e tratamento	Conhecer os sinais, sintomas e técnicas de prevenção e tratamento	Aplicar as técnicas de prevenção e tratamento do estado de choque	
03 Fraturas	Classificação e trata- mento	Conhecer as fraturas abertas e fechadas e técnicas de imobilizações	Aplicar as técnicas de imobilizações	
04 Ferimentos	Classificação e trata- mento	Identificar os tipos de ferimentos localizados	Aplicar os cuidados específicos em ferimentos	
05 Queimaduras	Classificação e trata- mento	Conhecer os tipos (térmicas, químicas e elétricas) e os graus (primeiro, segundo e terceiro) das queimaduras	Aplicar as técnicas e procedimentos de socorro de queimaduras	
06 Emergências clínicas	Reconhecimento e trata- mento	Conhecer síncope, convulsões, AVC (acidente vascular cerebral), dispneias, crises hiper e hipotensiva, IAM (infarto agudo do miocárdio), diabetes e hipoglicemia	Aplicar as técnicas de atendimento	
07 Movimentação, remo- ção e transporte de víti- mas	Avaliação e técnicas	Conhecer as técnicas de transporte de vítimas clínicas e traumáticas com suspeita de lesão na coluna vertebral	Aplicar as técnicas de movimenta- ção, remoção e transporte de vítima	
08 Ferramentas de salva- mento	Corte, arrombamento, remoção e iluminação	Conhecer as ferramentas de salvamento	Utilizar as ferramentas de salva- mento	
09 Proteção respiratória	Conceitos e procedi- mentos	Conhecer os procedimentos para utilização dos equipamentos autônomos de proteção respiratória	Utilizar os EPR	
10 Resgate de vítimas em espaços confinados	Avaliação e técnicas	Conhecer as normas e procedimentos para resgate de vítimas em espaços confinados	Aplicar as técnicas e os equipamentos para resgate de vítimas em espaços confinados	
11 Resgate de vítimas em altura	Avaliação e técnicas	Conhecer as técnicas para resgate de vítimas em altura	Aplicar as técnicas e utilizar os equi- pamentos para resgate de vítimas em altura	

Anexo C

Questionário de avaliação de brigadista

O presente questionário pode ser aplicado, durante a realização das vistorias, aos integrantes da brigada de incêndio que constam no atestado fornecido.

O bombeiro vistoriador deve assinalar **CERTO**, quando a resposta estiver correta, e **ERRADO**, quando o brigadista errar ou não responder.

As perguntas devem estar limitadas aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação.

1 –	Onde se loc	alizam	as escadas de	segurança	existentes na edificação?
	()	CERTO	() ERRADO
2 –	As portas co	orta-fog	o de uma esca	da de segu	ırança podem permanecer abertas?
	()	CERTO	() ERRADO
3 –	Onde se loc	aliza a	central de alarr	me?	
	()	CERTO	() ERRADO
4 –	Onde se loc	aliza a	central de ilum	inação de e	emergência?
	()	CERTO	() ERRADO
5 –	Onde se loc	aliza a	central de dete	cção de inc	cêndio?
	()	CERTO	() ERRADO
6 –	Cite uma for	rma cor	reta de acondi	cionamento	o da mangueira de incêndio no interior do abrigo:
	()	CERTO	() ERRADO
7 –	Solicito que	aponte	um acionador	manual do	sistema de alarme instalado na edificação:
	()	CERTO	() ERRADO
8 –	Solicito que	demon	stre a localizaç	ão do regis	stro de recalque:
	()	CERTO	() ERRADO
9 –	Solicito que	demon	stre a forma de	acioname	nto de um hidrante existente na edificação:
	()	CERTO	() ERRADO
10	– Solicito que	e demo	nstre a forma c	de funciona	mento do sistema de espuma existente na edificação:
	()	CERTO	() ERRADO
11	– Cite 3 elem	nentos (que formam o t	etraedro d	o fogo?
	()	CERTO	() ERRADO
12	– Quais são	os mét	odos de extinçã	ão do fogo	?
	()	CERTO	() ERRADO
13	– Qual o tipo	de exti	intor existente	na edificaç	ão ideal para combater incêndio classe A?
	()	CERTO	() ERRADO
14	– Qual o tipo	de exti	intor existente	na edificaç	ão ideal para combater incêndio classe B?
	()	CERTO	() ERRADO
15	– Qual o tipo	de exti	intor existente	na edificaç	ão ideal para combater incêndio classe C?
	()	CERTO	() ERRADO
16	– Solicito que	e demo	nstre a forma c	de utilização	o de um extintor de incêndio existente na edificação:
	()	CERTO	() ERRADO
17	– Qual o tele	fone pa	ara acionament	o do Corpo	o de Bombeiros Militar?
	()	CERTO	() ERRADO
18	– Qual a seq	uência	para análise pi	rimária de i	uma vítima?
	()	CERTO	() ERRADO
19	– Como deve	e ser re	alizado a RCP	em um adı	•
	()	CERTO	() ERRADO
20	– Onde se lo	caliza a	a chave geral d	e energia e	elétrica da edificação?
	()	CERTO	() ERRADO
21	- O comando	seccio	nal (CS) do sis	stema de cl	nuveiros automáticos deve permanecer aberto ou fechado?
	()	CERTO	() ERRADO
22-	Solicito que	demon		nento para	acionamento manual da bomba de incêndio:
	()	CERTO	() ERRADO
23-	Como é o a	cionam	ento e/ou desa	tivação ma	nual do sistema fixo de gás (CO₂ ou outros)?
	()	CERTO		


24 - Aponte as rotas de	fuga da edific	cação:				
()	CERTO	() ERRADO			
Ocupação:		_End.:				
Nº Vistoria:	Nº Pro	posta:				
Nome do avaliado (1)				_Nº de acertos() aprovado () reprovado
Nome do avaliado (2)				_Nº de acertos () aprovado () reprovado
Data://						
			-			
Avaliado (1)			Avaliado	o (2)	
Vistoriador (Avali	iador)	_	-	Testemu	ınha	

Anexo D Tabela D.1: Etapas para implantação da brigada de incêndio


	O que	Como	Quem
01	Designar o responsável pela brigada de incêndio da edificação	Designando por escrito. Se o responsável pela ocupação da edificação não designar alguém, ele será automaticamente o responsável pela brigada de incêndio da edificação.	Responsável pela ocupação da edificação
02	Estabelecer a composição da brigada de incêndio	 estabelecendo a população fixa por turno e por tipo de divisão de ocupação; estabelecendo o grau de risco de cada tipo de divisão de ocupação da edificação; definindo o número de brigadistas por tipo de divisão de ocupação da edificação, usando o Anexo A. 	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
03	Estabelecer o organo- grama da brigada de in- cêndio	- atendendo aos critérios de 5.3.2	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
04	Selecionar os candidatos a brigadista	- atendendo aos critérios de 5.2	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
05	Definir o nível de treina- mento da brigada.	- usando o Anexo A	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
06	Treinar a brigada na parte teórica e prática de incên- dio	- atendendo ao conteúdo programático do Anexo B	Profissional habilitado
07	Treinar a brigada na parte teórica e prática de primeiros socorros	- atendendo ao conteúdo programático do Anexo B	Profissional habilitado
08	Divulgar e Identificar a bri- gada de incêndio	- atendendo a 5.8.1	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
09	Disponibilizar EPI e sis- tema de comunicação para os brigadistas	- atendendo a 5.4.8 e 5.8.2	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
10	Cumprir as atribuições e os procedimentos básicos e complementares de incêndio	- atendendo à IT 17 e ao Plano de Emergência.	Brigadistas
11	Realizar reuniões ordiná- rias, reuniões extraordiná- rias e exercícios simulados	- atendendo ao Plano de Emergência.	Brigada de incêndio
12	Garantir a atualização do treinamento da brigada de incêndio	- atendendo a 5.4.2.2.	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação
13	Monitorar e analisar criti- camente o funcionamento da brigada de incêndio	- atendendo à IT 17 e ao Plano de Emergência.	Responsável pela brigada de in- cêndio da edificação

Anexo E Exemplos de organogramas de brigadas de incêndio


Exemplo 1: Planta com uma edificação, 1 pavimento e 4 brigadistas.



Exemplo 2: Planta com uma edificação, 3 pavimentos e 3 brigadistas por pavimento.




Exemplo 3: Planta com duas edificações, a primeira com 3 pavimentos e 2 brigadistas por pavimento, e a segunda com um pavimento e 4 brigadistas por pavimento.




Anexo E Exemplos de organogramas de brigadas de incêndio (cont.)

Exemplo 4 Planta com duas edificações, com 3 turnos de trabalho e 3 brigadistas por edificação.



Anexo F
Fluxograma de procedimento de emergência da brigada de incêndio (recomendação)



Anexo G

Formação da brigada de incêndio florestal Tabela G.1: Conteúdo programático e Carga Horária

Módulo	Assunto	Objetivos parte teórica	Objetivos parte prática	Carga horária mí- nima (horas)
01 Introdução	Objetivo do curso de bri- gadista florestal	Conhecer os objetivos gerais do curso e comportamento do brigadista		2
02 Aspectos Legais	Responsabilidade do brigadista florestal	Conhecer os aspectos legais re- lacionados a responsabilidades do brigadista florestal		1
03 Teoria do fogo	Combustão, seus elementos.	Conhecer a combustão, seus elementos.		2
04 Propagação do fogo	Condução, convecção e irradiação.	Conhecer as formas de Propagação do fogo.		2
05 Conceitos básicos de incêndio florestal	Terminologia	Conhecer os conceitos básicos das operações.		2
06 Comportamento do incêndio florestal	Triangulo do incêndio flo- restal	Conhecer a interação da meteorologia, combustível e topografia.		4
07 métodos de extinção e rescaldo	Combate direto, indireto e rescaldo	Conhecer os métodos de extinção e rescaldo.		3
08 EPI (equipamento de proteção individual do incêndio florestal)	EPI	Conhecer os EPI necessários para proteção da cabeça, dos olhos, das mãos, do tronco e do corpo.	Utilizar EPI	2
09 Ferramentas e equipamentos de combate a incêndio florestal.	Ferramentas manuais e equipamentos.	Conhecer as ferramentas equi- pamentos e a forma de utiliza- ção.	Operação de ferramentas e equipamentos.	3
10 Primeiro Socorros - Avaliação inicial	Avaliação do cenário, mecanismo de lesão e número de vítimas.	Conhecer os riscos iminentes, os mecanismos de lesão, nú- mero de vítimas e o exame fí- sico destas	Avaliar e reconhecer os riscos iminentes, os me- canismos de lesão, o nú- mero de vítimas e o exame físico destas	2
11 Vias aéreas	Causas de obstrução e li- beração	Conhecer os sinais e sintomas de obstruções em adultos, cri- anças e bebês conscientes e in- conscientes	Descrever os sinais e sintomas de obstruções em adultos, crianças e bebês conscientes e in- conscientes e promover a desobstrução	2
12 RCP (reanimação cardio- pulmonar)	Ventilação artificial e com- pressão cardíaca externa	Conhecer as técnicas de RCP para adultos, crianças e bebês	Praticar as técnicas de RCP	2
13 Hemorragias	Classificação e tratamento	Descrever as técnicas de he- mostasia	Aplicar as técnicas de contenção de hemorragias	1
14 Sistema de controle de incidentes	Conceitos e procedimentos	Conhecer os conceitos e proce- dimentos relacionados ao sis- tema de controle de incidentes		2

NOTAS:

1) Os módulos podem ser realizados separadamente desde que não haja prejuízo na continuidade do aprendizado e da sequência lógica do conteúdo programático.

2) O responsável pelo treinamento da brigada deve adequar os conteúdos dos módulos à carga horária aplicável para cada nível de treinamento.

3) Os módulos para treinamento de brigada de incêndio, previstos na Tabela B.3, são recomendações e podem ser aplicados aos brigadistas como complemento da parte de combate a incêndio e da parte de primeiros socorros.

4) A formação mínima de uma equipe da Brigada Florestal deve ser de 01 líder e mais 06 brigadistas.

Anexo H Termo de compromisso de brigada de incêndio

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS

	TERMO	DE RESPO	NSABILIDADE	DA BRIGAD	A DE INCÉ	NDIO	
			. ~				
			do a concessão	do Auto de V	istoria do C	•	nbeiros,
da	edificação	de	ocupação			situada	na
				_ nº	, bairro _		
		/SP, que p	possui Projeto T	écnico aprov	ado nesse	Corpo de Bo	mbeiros
sob	0	n ^o					eu,
CPF _				proprietário/r			
ção, co	omprometo-me	a manter du	rante o funciona	mento do est	abelecimer	nto o número	mínimo
de brig	gadistas em funç	ção do públi	ico que estiver p	resente no lo	ocal.		
		Assum	no toda a resp	onsabilidade	administra	itiva, civil e	crimina
guant	to à permanênci	a dos briga	distas de incênc	dio na edifica	cão.		
		J			3		
				de		db	
			,,	uc _		uc _	·
			Nome:				
			CPF:				
			Proprietár	io/Responsáv	el pelo uso)	